



COMUNE DI TALANA

Provincia dell'Ogliastra

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMITTENTE:

Comune di Talana
Piazza Santa Marta, n°2
08040 - Talana (NU)

IL RUP:

Ing. Rosita Carta

IL PROGETTISTA:

Geom. Michele Muggianu
Via Vittorio Emanuele n.45,
08040 - Talana (NU)
P.Iva 01420000919



ELABORATO:

ANALISI DEI PREZZI

ALLEGATO:

C

DATA

AGOSTO 2026

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali.

COMMITTENTE: Comune di Talana

Talana, 24/08/2026

IL TECNICO
Geom. Michele Muggianu

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 SAR26_PF.0 001	Inghisaggi su parti ci calcestruzzo armato e non con l'impiego di resine chimiche ad iniezione per il fissaggio di barre da acciaio per riprese di getto e a grandi portate, compres ... ra sino a diametri da 32 mm. é compresa la fornitura delle barre di acciaio e ogni altro onere per dare l'opera finita. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0014.0001] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_PR.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg (E) [SAR26_PR.0007.0001.0009] Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità; Confo ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0047 - Incidenza Manodopera 12.500	0,05000 0,06000 1,00000 0,03000	57,44272 26,52000 1,20792 33,67455	2,87214 1,59120 1,20792 1,01024	NL/AT MDO/RU MAT/PR MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (6.68150) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.68373) euro T O T A L E euro / cadauno			6,68150 1,00223 7,68373 0,76837 8,45210	
Nr. 2 SAR26_PF.0 001.0001.000 2	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0047 - Incidenza Manodopera 0.000	0,04500	46,44636	2,09009	NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.09009) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.40360) euro T O T A L E euro / m			2,09009 0,31351 2,40360 0,24036 2,64396	
Nr. 3 SAR26_PF.0 001.0001.000 7	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... ulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0001.0002] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01555 - Incidenza Manodopera 9.870	0,02800 0,01800 0,66670 0,03000 0,00200	111,37148 85,44356 2,09009 26,52000 33,91000	3,11840 1,53798 1,39346 0,79560 0,06782	NL/AT NL/AT AN MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (6.91326) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.95025) euro T O T A L E euro / m²			6,91326 1,03699 7,95025 0,79503 8,74528	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 SAR26_PF.0 001.0002.002 0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02883 - Incidenza Manodopera 19.150 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (12.81168) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.73343) euro T O T A L E euro / m³	0,10000 0,10000 0,00400	97,08286 29,67750 33,91000	9,70829 2,96775 0,13564 12,81168 1,92175 14,73343 1,47334 16,20677	NL/AT MDO/RU MDO/RU
Nr. 5 SAR26_PF.0 001.0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01773 - Incidenza Manodopera 9.310 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (7.87942) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.06133) euro T O T A L E euro / m³	0,04000 0,01330 1,10000 0,03500	76,95241 52,15515 2,89042 26,52000	3,07810 0,69366 3,17946 0,92820 7,87942 1,18191 9,06133 0,90613 9,96746	NL/AT NL/AT AN MDO/RU
Nr. 6 SAR26_PF.0 001.0002.004 3	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali per distanza della cava entro i 20 km E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percor ... m³ (E) [SAR26_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200); Conforme a UNI EN 12620:2010 m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09050000000000002 - Incidenza Manodopera 1.390 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (40.22088) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (46.25401) euro	0,06900 0,01330 1,10000 1,10000 0,02670	76,95241 52,15515 7,66531 22,79780 26,52000	5,30972 0,69366 8,43184 25,07758 0,70808 40,22088 6,03313 46,25401 4,62540	NL/AT NL/AT AN MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			50,87941	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			28,10815	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0632399999999999 - Incidenza Manodopera 28.700				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (28.10815) euro			28,10815 4,21622	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (32.32437) euro			32,32437 3,23244	
	T O T A L E euro / m			35,55681	
Nr. 10 SAR26_PF.0 001.0009.000 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02921 - Incidenza Manodopera 0.000	1,00000	12,98063	12,98063	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (12.98063) euro			12,98063 1,94709	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.92772) euro			14,92772 1,49277	
	T O T A L E euro / t			16,42049	
Nr. 11 SAR26_PF.0 002	SISTEMAZIONE DI STACCIONATA esistente mediante la sostituzione degli elemnti in legno danneggiati e/o mancanti con nuovi della stessa tipologia, dimensione e colore il tutto compre ... compreso di cardini e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo disposizioni della D.L. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³ (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02883 - Incidenza Manodopera 19.150	0,05000 50,00000 50,00000 0,10000 0,00400	596,62464 0,01109 0,01164 29,67750 33,91000	29,83123 0,55450 0,58200 2,96775 0,13564	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (34.07112) euro			34,07112 5,11067	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.18179) euro			39,18179 3,91818	
	T O T A L E euro / m			43,09997	
Nr. 12 SAR26_PF.0 003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTOIA a protezione di passaggi pedonali esterni, realizzata con struttura autoportante in profilati di acciaio zincato e preverniciato, con sovrastan ... 'arte secondo indicazioni della D.I.; la struttura finita montata avrà dimensioni lunghezza 11,00 m e larghezza 2,00. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	15,50000 800,00000 500,00000 1,00000	92,33846 0,01109 0,01164 65,59024	1'431,24613 8,87200 5,82000 65,59024	NL/AT MAT/PR MAT/PR NL/AT
	A R I P O R T A R E			1'511,52837	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'511,52837	
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	26,00000	32,07000	833,82000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	26,00000	29,67750	771,61500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	26,00000	26,52000	689,52000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	15,00000	33,91000	508,65000	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...				
	di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	750,00000	4,10967	3'082,25250	AN
	(E) [SAR26_PR.0007.0001.0009] Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità; Confo ... kg	4,00000	33,67455	134,69820	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0015.0006.0003] FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su fe ... l	60,00000	23,94300	1'436,58000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0047.0002.0020] LASTRA PIANA IN PLEXIGLASS trasparsente antigraffio, per cope ... cadauno	20,00000	178,00000	3'560,00000	---
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	590,00000	0,01164	6,86760	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.74047				
	- Incidenza Manodopera 31.440				
	Sommano euro			12'535,53167	
	Spese Generali 15.00000% * (12 535.53167) euro			1'880,32975	
	Sommano euro			14'415,86142	
	Utili Impresa 10% * (14 415.86142) euro			1'441,58614	
	T O T A L E euro / a corpo			15'857,44756	
Nr. 13 SAR26_PF.0 003.0014.000 3	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0018.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... di cui MDO/RU= 0.816%; MAT/PR= 75.619%; ATT/AT= 2.617%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0777900000000002 - Incidenza Manodopera 40.890	0,04800 0,00330 0,00200 0,04100 0,17700 0,00200 0,04100 0,02220 0,35400 0,00280	73,03938 24,62023 32,07000 29,67750 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000	3,50589 0,08125 0,06414 1,21678 5,25292 0,05304 1,08732 0,58874 9,38808 0,09495	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro	1,03000	12,85365	13,23926	AN
	Spese Generali 15.00000% * (34.57237) euro			34,57237 5,18586	
	Sommano euro			39,75823	
	Utili Impresa 10% * (39.75823) euro			3,97582	
	T O T A L E euro / m			43,73405	
Nr. 14 SAR26_PF.0 003.0014.001 1	BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lu ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR26_PR.0019.0003.0003] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... cad.	0,00220 0,00130 1,00000	73,03938 24,62023 25,83912	0,16069 0,03201 25,83912	NL/AT MAT/PR MAT/PR
	A R I P O R T A R E			26,03182	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			26,03182	
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0845 - Incidenza Manodopera 24.250 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (37.55420) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.18733) euro T O T A L E euro / cad.	0,00220 0,20000 0,00220 0,20000 0,00440 0,00110	32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000	0,07055 5,93550 0,05834 5,30400 0,11669 0,03730	MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				37,55420 5,63313	
				43,18733 4,31873	
				47,50606	
Nr. 15 SAR26_PF.0 003.0014.001 8	CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livella ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR26_PR.0019.0002.0003] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05346 - Incidenza Manodopera 38.340 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (23.75985) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.32383) euro T O T A L E euro / cad.	0,00220 0,00130 1,00000 0,00220 0,20000 0,20000 0,00220 0,00440 0,00110	73,03938 24,62023 12,04477 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000	0,16069 0,03201 12,04477 0,07055 5,93550 5,30400 0,05834 0,11669 0,03730	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				23,75985 3,56398	
				27,32383 2,73238	
				30,05621	
Nr. 16 SAR26_PF.0 003.0015.000 4	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (A) [SAR26_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO/RU= 10.600%; MAT/PR= 68.452%; ATT/AT= 0.000%; m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0010.0002.0004] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/ ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... di cui MDO/RU= 3.101%; MAT/PR= 42.841%; ATT/AT= 33.109%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI	0,32000 0,10000 0,80000 1,00000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 0,08000 1,00000	92,33846 186,65011 1,16393 21,51213 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 33,91000 90,10648	29,54831 18,66501 0,93114 21,51213 25,65600 23,74200 21,21600 2,71280 90,10648	NL/AT AN MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	A R I P O R T A R E			234,08987	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			234,08987	
Nr. 17 SAR26_PF.0 003.0018.000 1	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5267 - Incidenza Manodopera 26.800				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (234.08987) euro			234,08987 35,11348	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (269.20335) euro			269,20335 26,92034	
	T O T A L E euro / cad.			296,12369	
	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale ... ntazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,10000	92,33846	9,23385	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0003.0015.0010] POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE ...				
	di cui MDO/RU= 15.501%; MAT/PR= 50.281%; ATT/AT= 13.269%; cad.	1,00000	428,12102	428,12102	AN
	(A) [SAR26_PF.0012.0001.0007] Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di quals ...				
	di cui MDO/RU= 69.148%; MAT/PR= 9.786%; ATT/AT= 0.117%; m³	0,15000	99,09926	14,86489	AN
	(A) [SAR26_PF.0012.0002.0012] Scavo a sezione obbligata eseguito, con l'ausilio di mezzi m ...				
	di cui MDO/RU= 20.834%; MAT/PR= 14.653%; ATT/AT= 43.565%; m³	0,35000	41,61018	14,56356	AN
	(A) [SAR26_PF.0012.0003.0001] Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente ...				
	di cui MDO/RU= 78.193%; MAT/PR= 0.858%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,15000	26,81100	4,02165	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	100,00000	0,01109	1,10900	MAT/PR
Nr. 18 SAR26_PF.0 004.0001.000 3	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	26,00000	0,01164	0,30264	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,10000	29,67750	2,96775	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0005.0009] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada ...				
	di cui MDO/RU= 0.446%; MAT/PR= 76.528%; ATT/AT= 2.077%; cad.	1,00000	187,93343	187,93343	AN
	(A) [SAR26_SL.0019.0001.0049] SIFONE in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature s ...				
	di cui MDO/RU= 0.131%; MAT/PR= 78.508%; ATT/AT= 0.412%; cad.	1,00000	107,43551	107,43551	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.74047 - Incidenza Manodopera 11.440				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (773.54440) euro			773,54440 116,03166	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (889.57606) euro			889,57606 88,95761	
	T O T A L E euro / cad.			978,53367	
	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³	1,10000	146,93021	161,62323	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,67750	7,41938	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.419960000000001 - Incidenza Manodopera 10.600				
	Sommano euro			186,65011	
	A R I P O R T A R E			186,65011	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			186,65011	
	Spese Generali 15.00000% * (186.65011) euro			27,99752	
	Sommano euro			214,64763	
	Utili Impresa 10% * (214.64763) euro			21,46476	
	T O T A L E euro / m³			236,11239	
Nr. 19 SAR26_PF.0 004.0001.000 5	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0005.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44382 - Incidenza Manodopera 10.030 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (197.25215) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (226.83997) euro T O T A L E euro / m³	1,10000 0,25000 0,60000 0,05000	156,56843 29,67750 26,52000 33,91000	172,22527 7,41938 15,91200 1,69550	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				197,25215	
				226,83997	
				22,68400	
				249,52397	
Nr. 20 SAR26_PF.0 004.0001.000 9	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR26_PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.462050000000001 - Incidenza Manodopera 11.530 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (205.35610) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (236.15952) euro T O T A L E euro / m³	0,10000 1,03000 0,20000 0,20000 0,60000 0,05000	3,04839 169,99443 32,07000 29,67750 26,52000 33,91000	0,30484 175,09426 6,41400 5,93550 15,91200 1,69550	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				205,35610	
				30,80342	
				236,15952	
				23,61595	
				259,77547	
Nr. 21 SAR26_PF.0 006.0001.000 6	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,60000 0,60000 0,90000 2,20000	108,44504 54,42759 3,90193 29,67750	65,06702 32,65655 3,51174 65,29050	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			166,52581	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			166,52581	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.374679999999999 - Incidenza Manodopera 30.990 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (166.52581) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (191.50468) euro T O T A L E euro / cad.			166,52581 24,97887 191,50468 19,15047 210,65515	
Nr. 22 SAR26_PF.0 008.0001.000 1	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN IS ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.669%; MAT/PR= 73.870%; ATT/AT= 4.513%; kg (A) [SAR26_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO/RU= 0.182%; MAT/PR= 77.821%; ATT/AT= 1.049%; kg (A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05618 - Incidenza Manodopera 65.100 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (24.96900) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.71435) euro T O T A L E euro / m²	0,03000 0,01500 0,05000 0,35000 0,35000 0,12000 0,05000 0,00200 0,00300	3,64698 48,36406 2,35166 32,07000 26,52000 2,19305 8,06807 467,06742 636,44839	0,10941 0,72546 0,11758 11,22450 9,28200 0,26317 0,40340 0,93413 1,90935	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (24.96900) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.71435) euro T O T A L E euro / m²			24,96900 3,74535 28,71435 2,87144 31,58579	
Nr. 23 SAR26_PF.0 008.0001.000 4	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN IS ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO/RU= 0.669%; MAT/PR= 73.870%; ATT/AT= 4.513%; kg (A) [SAR26_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO/RU= 0.182%; MAT/PR= 77.821%; ATT/AT= 1.049%; kg (A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³ (A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³	0,03330 0,02330 0,10000 0,45000 0,38000 0,15000 0,05000 0,00250 0,00300	3,64698 48,36406 2,35166 32,07000 26,52000 2,19305 8,06807 467,06742 636,44839	0,12144 1,12688 0,23517 14,43150 10,07760 0,32896 0,40340 1,16767 1,90935	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			29,80197	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			29,80197	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0670500000000001 - Incidenza Manodopera 65.180 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (29.80197) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (34.27227) euro T O T A L E euro / m²			29,80197 4,47030 34,27227 3,42723 37,69950	
Nr. 24 SAR26_PF.0 008.0002.000 2	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo d ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00434999999999999 - Incidenza Manodopera 26.770 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.93228) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.22212) euro T O T A L E euro / kg	0,00020 1,05000 0,00570 0,00570 0,01140	48,36406 1,20792 32,07000 29,67750 26,52000	0,00967 1,26832 0,18280 0,16916 0,30233	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
				1,93228 0,28984 2,22212 0,22221 2,44433	
Nr. 25 SAR26_PF.0 008.0002.001 1	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli stan ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00347000000000001 - Incidenza Manodopera 11.520 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.54251) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.77389) euro T O T A L E euro / kg	0,00030 1,10000 0,00400 0,00400	48,36406 1,18474 29,67750 26,52000	0,01451 1,30321 0,11871 0,10608	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU
				1,54251 0,23138 1,77389 0,17739 1,95128	
Nr. 26 SAR26_PF.0 012.0004.000 2	Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a ... rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere,	0,00890	125,40516	1,11611	NL/AT
	A R I P O R T A R E			1,11611	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,11611	
Nr. 27 SAR26_P.F.0 012.0006.000 2	compresi l'o ... ora	0,05360	108,44504	5,81265	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,01790	105,58509	1,88997	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	300,00000	0,01109	3,32700	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	300,00000	0,01164	3,49200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	300,00000	0,01164	3,49200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	200,00000	0,01164	2,32800	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,03570	32,07000	1,14490	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,05360	29,67750	1,59071	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10710	26,52000	2,84029	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01790	26,52000	0,47471	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01790	26,52000	0,47471	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,04290	33,91000	1,45474	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³	0,00030	467,06742	0,14012	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO/RU= 0.956%; MAT/PR= 75.462%; ATT/AT= 2.633%; m³	0,00010	877,08015	0,08771	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06675 - Incidenza Manodopera 21.280				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (29.66562) euro			29,66562 4,44984	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (34.11546) euro			34,11546 3,41155	
	T O T A L E euro / m³			37,52701	
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in conglomerato cementizio non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnal ... fettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,10000	105,58509	10,55851	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora	1,50000	92,67101	139,00651	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	100,00000	0,01109	1,10900	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00830	32,07000	0,26618	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,67750	29,67750	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	3,00000	26,52000	79,56000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01670	26,52000	0,44288	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,06670	26,52000	1,76888	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	26,52000	2,12160	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,60000	33,91000	20,34600	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³	0,00040	467,06742	0,18683	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO/RU= 0.956%; MAT/PR= 75.462%; ATT/AT= 2.633%; m³	0,00020	877,08015	0,17542	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6443599999999999 - Incidenza Manodopera 37.040				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (286.38331) euro			286,38331 42,95750	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (329.34081) euro			329,34081 32,93408	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / m³			362,27489	
Nr. 28 SAR26_PF.0 012.0014.000 7	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0414499999999999 - Incidenza Manodopera 74.060	50,00000 50,00000 0,10000 0,25000 0,25000	0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000	0,58200 0,58200 3,20700 7,41938 6,63000	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (18.42038) euro			18,42038 2,76306	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.18344) euro			21,18344 2,11834	
	T O T A L E euro / m²			23,30178	
Nr. 29 SAR26_PF.0 012.0015.000 1	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuraltezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o d ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00362000000000001 - Incidenza Manodopera 49.790	0,00330 25,00000 0,00830 0,01330 0,01330	92,33846 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000	0,30472 0,29100 0,26618 0,39471 0,35272	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.60933) euro			1,60933 0,24140	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.85073) euro			1,85073 0,18507	
	T O T A L E euro / kg			2,03580	
Nr. 30 SAR26_PF.0 012.0022.000 1	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso le chiavi o piastre per ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, ... rte ad esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 13.281%; MAT/PR= 43.945%; ATT/AT= 21.825%; m³ (A) [SAR26_SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... di cui MDO/RU= 47.383%; MAT/PR= 30.757%; ATT/AT= 0.912%; kg	0,02000 25,00000 25,00000 0,01800 0,01800 0,00100 1,05000	48,36406 0,01109 0,01164 29,67750 26,52000 251,73775 4,10967	0,96728 0,27725 0,29100 0,53420 0,47736 0,25174 4,31515	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN AN
	A R I P O R T A R E			7,11398	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,11398	
Nr. 31 SAR26_PF.0 013.0003.000 2	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01601 - Incidenza Manodopera 40.450				
	Sommano euro			7,11398	
	Spese Generali 15.00000% * (7.11398) euro			1,06710	
	Sommano euro			8,18108	
	Utili Impresa 10% * (8.18108) euro			0,81811	
	T O T A L E euro / kg			8,99919	
	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00830	48,36406	0,40142	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	36,00000	0,01109	0,39924	MAT/PR
Nr. 32 SAR26_PF.0 013.0004.004 8	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,26670	32,07000	8,55307	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01650	26,52000	0,43758	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,13330	26,52000	3,53512	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02000	33,91000	0,67820	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³	0,01650	202,11673	3,33493	AN
	(A) [SAR26_SL.0010.0003.0002] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40				
	di cui MDO/RU= 1.379%; MAT/PR= 68.157%; ATT/AT= 9.515%; cad.	12,12000	2,12809	25,79245	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09704999999999998 - Incidenza Manodopera 26.260				
	Sommano euro			43,13201	
	Spese Generali 15.00000% * (43.13201) euro			6,46980	
	Sommano euro			49,60181	
	Utili Impresa 10% * (49.60181) euro			4,96018	
	T O T A L E euro / m²			54,56199	
	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposizione tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00170	48,36406	0,08222	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	5,00000	0,01109	0,05545	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	10,00000	0,01164	0,11640	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,39000	32,07000	12,50730	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,06670	29,67750	1,97949	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00400	33,91000	0,13564	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ...				
	di cui MDO/RU= 16.044%; MAT/PR= 40.793%; ATT/AT= 22.214%; m³	0,01580	201,84574	3,18916	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05585999999999999 - Incidenza Manodopera 70.150				
	Sommano euro			24,82826	
	Spese Generali 15.00000% * (24.82826) euro			3,72424	
	Sommano euro			28,55250	
	A R I P O R T A R E			28,55250	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			28,55250	
	Utili Impresa 10% * (28.55250) euro			2,85525	
	T O T A L E euro / m²			31,40775	
Nr. 33 SAR26_PF.0 013.0004.006 5	INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorat ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0004.0002] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER FINITURE CO ... di cui MDO/RU= 1.003%; MAT/PR= 73.305%; ATT/AT= 4.744%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0201 - Incidenza Manodopera 57.610	0,00040 0,00530 5,00000 10,00000 5,00000 0,15000 0,01600 0,00400 0,00080 0,00400 0,03200 0,00100 0,00200 0,00420	48,36406 1,17441 0,01109 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000 33,91000 522,70867	0,01935 0,00622 0,05545 0,11640 0,05820 4,81050 0,47484 0,11871 0,02122 0,10608 0,84864 0,03391 0,06782 2,19538	NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			8,93272	
	Spese Generali 15.00000% * (8.93272) euro			1,33991	
	Sommano euro			10,27263	
	Utili Impresa 10% * (10.27263) euro			1,02726	
	T O T A L E euro / m²			11,29989	
Nr. 34 SAR26_PF.0 013.0004.006 8	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfic ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0005.0005] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... di cui MDO/RU= 0.735%; MAT/PR= 75.374%; ATT/AT= 2.942%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02758 - Incidenza Manodopera 34.310	0,00050 0,00530 5,00000 10,00000 5,00000 0,12000 0,00480 0,03810 0,00480 0,00100 0,00100 0,00200 7,87500	48,36406 1,17441 0,01109 0,01164 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000 33,91000 0,85585	0,02418 0,00622 0,05545 0,11640 0,05820 3,84840 0,14245 1,01041 0,12730 0,02652 0,03391 0,06782 6,73982	NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			12,25708	
	A R I P O R T A R E			12,25708	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			12,25708	
	Spese Generali 15.00000% * (12.25708) euro			1,83856	
	Sommano euro			14,09564	
	Utili Impresa 10% * (14.09564) euro			1,40956	
	T O T A L E euro / m²			15,50520	
Nr. 35 SAR26_PF.0 013.0005.000 7	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfido e il tiro in alto su superfici esterne E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0036.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... di cui MDO/RU= 0.363%; MAT/PR= 76.686%; ATT/AT= 2.003%; 1 (A) [SAR26_SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di cui MDO/RU= 0.441%; MAT/PR= 76.176%; ATT/AT= 2.435%; 1 ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0261299999999999 - Incidenza Manodopera 43.240 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (11.61456) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.35674) euro T O T A L E euro / m²	0,00500 5,00000 10,00000 0,10000 0,00500 0,10000 0,01000 0,60600 0,05050 0,00500 1,00000 1,00000 26,00000 0,40000 0,40000 0,10000 0,60000 0,10000 0,00200 0,00100 0,03500	48,36406 0,01164 0,01164 32,07000 26,52000 26,52000 33,91000 7,51674 6,18411 54,48302 14,32310 12,16977 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 33,91000 248,10514 440,18018 201,84574	0,24182 0,05820 0,11640 3,20700 0,13260 2,65200 0,33910 4,55514 0,31230 0,27242 14,32310 12,16977 0,30264 12,82800 11,87100 2,65200 15,91200 3,39100 0,49621 0,44018 7,06460	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN NL/AT AN AN MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN
Nr. 36 SAR26_PF.0 013.0013.009 7	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi 25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall ... amente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito GRIGIO PERLA E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SAR26_PF.0013.0013.0072] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... di cui MDO/RU= 78.118%; MAT/PR= 0.933%; ATT/AT= 0.000%; m² (A) [SAR26_PF.0013.0013.0074] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... di cui MDO/RU= 77.953%; MAT/PR= 1.098%; ATT/AT= 0.000%; m² (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t (A) [SAR26_SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO/RU= 1.191%; MAT/PR= 66.921%; ATT/AT= 10.939%; t (A) [SAR26_SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... di cui MDO/RU= 16.044%; MAT/PR= 40.793%; ATT/AT= 22.214%; m³	0,00500 1,00000 1,00000 26,00000 0,40000 0,40000 0,10000 0,60000 0,10000 0,00200 0,00100 0,03500	54,48302 14,32310 12,16977 0,01164 32,07000 29,67750 26,52000 26,52000 33,91000 248,10514 440,18018 201,84574	0,27242 14,32310 12,16977 0,30264 12,82800 11,87100 2,65200 15,91200 3,39100 0,49621 0,44018 7,06460	NL/AT AN AN MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN AN
	A R I P O R T A R E			81,72292	

